MEFA ARITMA

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AQUACELL®

water and waste water treatment

TSE-HYB

16-HYB-2729

UNICERT ISO 9001:2008

UNICERT ISO 14001

UNICERT ISO 18001

H A K K I M I Z D A

Bilinçsiz kullanım nedeniyle su kaynaklarımız giderek azalmakta ve tükettiğimiz su kalitesi her geçen gün azalmaktadır.
Şirketimiz gelecek nesilleri "doğanın bize sunduğu bu vazgeçilmez ama sınırlı kaynaktan" mahrum etmemek konusunda bilinçli ve sorumludur.
Bu hassasiyetle siz değerli müşterilerimize,
Sebeke Suları
* Doğal Kaynak Suları
* Su Kullanın
* Yüzme - Süs Havuzu Suları
* atıksu
güvenilir, sorunsuz, zamanında ve hassas her türlü tedavi ve kurtarma çalışmaları için gerekli
çözüm üretme amacı ve yetkinliği ile hizmet vermektedir.

Ürünlerimiz :
* Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazları
* Yüzme Havuzu Kimyasalları
* Tam Otomatik Tortu Aktif Karbon filtreleri
* Su Kimyasalları
* Ters Ozmoz Cihazları
* Ultraviyole Cihazlar
* Dozaj Pompaları
* Otomatik Test Cihazları
* Tam Otomatik Deiyonizasyon Sistemleri
* Süs Havuzu Çeşmeleri
* * Muhafaza-Kartuş filtre ve Yedek Parça
* Havuz Isıtma Sistemleri
* lyon Değiştirici Reçineler
* PVC-PPRC Boru ve Ek Parçaları
* Otomasyon Sistemleri
* Havuz Temizleme Ekipmanları
* Sauna ve Jakuzi Sistemleri
* * Atıksu Arıtma Tesisleri

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının neden olduğu sertlik, kireçlenmeyen ve çökelmeyen bu iyonların sodyum tuzları ile katyonik reçine kullanılarak azaltılır. Bu onu değiştirerek sudan çıkarılma işlemidir.
Buhar kazanlarında ve sıcak su tesisatlarında kireç birikimini önleyerek ısı transfer kayıpları ve enerji kayıpları en aza indirgenir. Aquacell su yumuşatma sistemleri, tesisat ve ısıl işlem cihazlarını kireçlenmeye karşı koruyarak cihazların kullanım süresini ve onarım maliyetlerini düşürür.
Sistem tam otomatik kontrol vanası epoksi kaplı polietilen gövde, kuvars kumu ve iyon değiştirme reçinelerinden oluşmaktadır.

AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



Aktif Karbon Filtreleri sudaki istenmeyen klor, renk, tat, koku veren erimiş gazlar, artık ve organik maddelerin arıtılmasında kullanılır. Aktif karbon, çok geniş bir yüzey alanına (1000-1500 m2 / g) sahip karbonlu bir malzemedir. Aktif karbon filtrelerin verimliliği, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçimi ile belirlenir.
Aktif karbon sistemlerinde, suyun arıtılması sırasında filtrasyon mekanizmasına ek olarak adsorpsiyon mekanizması da çalışır. Bu nedenle Aktif Karbon Filtreleri fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir.
Aktif Karbon filtreleri, insan gücüne ihtiyaç duymadan tam otomatik olarak çalışır. Bu şekilde günde 15-20 dakika otomatik geri yıkama yapan aktif Karbon Filtreler
kendini yeniliyor.

MULTİMEDİA FİLTRELER

Multi Media filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partiküller uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sistem granülometre dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içine yerleştirilmesinden oluşur.Multimedia filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzamış ve verimliliği artmış olacaktır.

ULTRAVIOLE SİSTEMLERİ;

Ultraviole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüp benzeri cam bir kılıfın içine yerlestirilmiş ultraviole lambası sayesinde cihaza giren suya dozaj ayarlı UV IŞINI verilir. Bu ultraviole işinları mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale gelmelerini sağlar. Bu şekilde ortalama %99 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir.

Bu sistemle mikroorganizmaların öldürülebilmeleri için ultraviole işının direkt olarak üzerlerine çarpması gerekmektedir. Bu nedenle su, Ultraviole sistemine girmeden önce içerisinde bulunan tortu, bulanıklık gibi parametreler sudan uzaklaştırılmış olmalıdır. Bunun için ultraviole öncesinde kum filtresi veya kartuş filtrelerin kullanılması tavsiye edilir.

Ultraviole Sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, sistemin nihai kullanıma mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır.

Ultraviole Sistemlerin Avantajlan:

- Uygulanması basittir.
- Dezefeksiyon kabiliyeti yüksektir.
- Su içinde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz.
- Suyun tadına etki etmez.
- Korozif madde olusumu yoktur.
- Ekonomiktir.

SEPARATÖR FİLTRELER

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manüel veya otomatik olarak boşaltılır. Partiküllerden ayrılmış olan su seperatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir.

- Seperatör Filtreler kesintisiz 24 saat çalışabilir.
- 70 mikrona kadar tüm partikülleri tutar.
- Yüksek kapasite aralıklarında çalışabilir.

Otomatik olarak kendini temizleme özelliğine sahiptir.

- Temizleme esnasında suyun kesilmesine gerek yoktur.
- Yedek parça istemez, içinde hareketli parça yoktur.
- Bakımı sadece katı maddelerin toplandığı hazneyi temizlemekten ibarettir.
- Basınç kalıbı sabittir, yüksek kapasilelerde bile debide değişim olmaz.
- İçinde filtre elemanı olmadığı için tıkanma riski yoktur.

TORBA FİLTRELER;

Torba Filtre Sistemleri filtre gövdesi ve torba filtreden oluşmaktadır.Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan torba filtreye yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri paslanmaz çelik veya karbon çelik malzemelerinden imal edilmektedir. İçeriden dışarıya olan sıvi akışı ile partikül ve pisliklerin torba filtrenin içerisinde kalmaktadır. Torba filtre kirlendiği zaman yıkanabilir özelliktedir.

ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSİS

Bu sistemlerin özelliği, özel olarak imal edilmiş meloküller boyutta gözeneklere sahip membrandır; sudaki element, bileşik, bakteri ve mikroorganizmaları %95 oranında arıtılarak suyun doğallasmasını sağlar. Endüstriyel tip reverse osmosis sistemleri yaygın olarak laboratuarlar, hastaneler, diyaliz merkezleri, kozmetik sektörü ve tekstil sektöründe çok yüksek kalitede su elde etmek için kullanılır.

MODEL	KAPASİTE (m^3/gün)	VERİM (%)	MEMBRAN		MEMBRAN KILIF ADETİ
			ADET	BOYUT	
MFRO 125-1	0,72	40	1	2,5"x21"	1
MFRO 125-2	1,5	40	1	2,5"x40"	1
MFRO 125-3	2	40	1	4"x21"	1
MFRO 140	5	50	1	4"x40"	1
MFRO 240	10	50	2	4"x40"	2
MFRO 340	15	60	3	4"x40"	3
MFRO 440	20	60	4	4"x40"	4
MFRO 540	25	60	5	4"x40"	5
MFRO 640	30	60	6	4"x40"	6

EVSEL REVERSE OSMOSİS SİTEMLERİ

Evsel reverse osmosis sistemleri tam otomatik olarak tasarlanmış olup sistemin tüm aksesuarları gIda normlarına uygundur. Sistemin her koşulda tam otomatik olarak çalışabilmesi için gerekli selenoid vana ve sensörler sisteme en uygun şekilde monte edilmiştir. Tüm bu özellikler sisteme mükemmel bir kullanım rahatlığı katmakta ve kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır.

- Estetik dizayn
- Pratik kullanım
- Kaliteli İçme Suyu
- Montaj ve Bakım Kolaylığı
- Tezgah altı ve tezgah üstü montaj seçeneği

PAKET ATIK SU ARITMA

Biyolojik paket evsel atıksu arıtma sistemleri, havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içerisinde gerçekleştirildiği sistemlerdir. Paket sistem, izgara, blower, havalandırma hattı, dozaj pompası ve dalgıç pompalardan oluşmaktadır.

- 25 - 1000 kişilik evsel yerleşimler için uygulanan sistemlerdir.
- Sistemden çıkan arıtılmıs sular ek filtrasyon sistemleri ile bahçe sulamada kullanılabilir.
- Antılan su, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak alıcı ortama deşarjedilir.



BİYOLOJİK PAKET ATIK SU ARITMA ÖZELLİK TABLOSU

Tip	Nüfus Eşdeğeri (Kişi)	Atık su Debisi m³ / gün	Paket Ünite Boyaları			Dengeleme Haz. Boyaları		
			B (cm)	L (cm)	H (cm)	B (cm)	L (cm)	H (cm)
MF-PAK- 25	25	5	120	200	200	100	120	250
MF-PAK- 50	50	10	150	300	260	120	120	250
MF-PAK- 100	100	20	180	400	260	165	150	250
MF-PAK- 150	150	30	180	500	260	215	200	250
MF-PAK- 200	200	40	180	600	260	250	250	250
MF-PAK- 300	300	60	220	700	280	250	250	300
MF-PAK- 400	400	80	220	850	280	250	300	300
MF-PAK- 500	500	100	220	1000	280	300	300	300
MF-PAK- 600	600	120	220	1150	280	350	250	300
MF-PAK- 700	700	140	220	1200	280	400	400	300
MF-PAK- 800	800	160	220	1300	280	400	400	300
MF-PAK-1000	1000	200	240	1300	280	450	450	350

Not: 1000 kişinin üzerindeki kapasiteler için firmamıza başvurunuz. Atık su debisi kişi başına 200 lt. / gün olarak hesaplanmıştır.



ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA

Sanayilesmenin ve kalkınmanın paralelinde getirdiği çevre kirliliği ile ilgili sorunların başında doğal çevre kalitesini direkt olarak etkileyen endüstriyel atıksu deşarjları gelmektedir. Endüs-
triyel tesislerin üretim konularındaki farklılıklarından
kaynaklanan nedenlerle atıksu karakterleri ve arıtabilirlik özelliklerinde değişiklik göstermektedir. Atıksu ile
ilgili sorunu olan her endüstriyle çalışan Mefa Arıtma, kuruluşlara deşarj kriterlerini sağlamada yardımcı olmakta endüstriyel özel spesifik dizaynları da projelendirmektedir. Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden alıcı ortama deşarjedilecek çıkış suları, sektöre bağlı olarak arıtma tesislerinin sonuna ilave edilecek ek filtrasyon, ultrafiltrasyon ve reverse ozmosis grupları ile yapılacak arıtım neticesinde üretim prosesinde tekrar kullanılabilecektir.

DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR

Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde atık suyun oksijen ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan difüzörler, disk ve tüp olmak üzere imal edilmektedir. Membran yapıları sayesinde ince hava kabarcıkları oluşturarak oksijen transfer verimini azami ölçüde arttırmaktadır. Havalandırılacak havuz veya tankın boyutuna, şekline ve oksijen ihtiyacına göre seçilen membran difüzörlerin her iki tipi de maksimum 12Nm3/h hava kapasitesine ulaşabilmektedir. Atıksuyun tipine göre difizörler, EPDM veya silikon membranlı olarak temin edilebilmekte ve tek bir bağlantı parçası sayesinde kolaylıkla monte edilebilmektedir.

Kullanım Alanları :
- Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
- Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
- Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Blowerler, 30Nm3/h'ten başlayan ve 2150Nm3/h'e kadar uzanan çok geniş bir kapasite aralığına sahiptir. Blowerlerin
çalışma basıncı bazı modellerde 750 mbar'a kadar ulaşmaktadır.

Kullanım Alanları :
- Su ve atıksu anıtma
- Tekstil Makinaları
- Ambalaj Sektörü
- Bina içi pnömatik haberleşme sistemleri
- Metal Kaplama banyoları
- Şişe ve ambalaj kurulaması
- Gıda, çimento ve plastik sektöründe pnömatik taşıma uygulamaları
- Merkezi vakum ile temizleme
- Jakuziler
- PVC kaplama
- Balık Çiftlikleri
- Un ve Yem Sektörü
- Matbaa sektörü
- Kumlama
- Seramik sektörü
- Takım tezgahlarında talaş taşıma



ÖLÇME VE DOZLAMA SİSTEMLERİ

Motor tahrikli pompalar, adından da anlaşılacağı üzere, bir elektrik motoru yardımıyla ileri geri hareket eden bir diyaframın sırayla basınç ve vakum oluşturması mantığına dayanarak çalışan pozitif deplansmanlı pompalardır. Selonoid tip pompalarda ise diyafram hareketi, motor tahrikli pompaların aksine elektrik motoru ile değil bir sargı üzerinde yaratılan elektromanyetik alan sayesinde sağlanmaktadır. Bir çok kimyasalı dozajlanabilecek malzeme seçeneklerine sahip bu pompalar on - of, zaman, 4-20 m-A sinyali ve kumandalı olmak üzere her türlü otomasyona uygun konfigürasyonla da temin edilebilir.

Kullanım alanları:

- Su &Atık Su Antma Tesisleri
- Kimya Sektörü
- Petro Kimya Sektörü
- Endüstriyel Tesisler
- Gida Sektörü
- Maden Sektörü
- Enerji Tesisleri

DEBİMETRELER VE KARIŞTIRICILAR

Açık kanallarda debi ölçümü için geliştirilmiş olan ultrasonik debi ölçüm cihazları 0-3m aralığında su seviyesine sahip açık kanallarda 0-10 cm ölçü hassasiyeti ile doğru orantılı olarak çok hassas debi ölçümleri için idealdir. Elektromanyetik debimetreler ise tam dolu akan hatlarında hassas debi ölçümü için güvenle kullanılabilir. Elektromanyetik debimetre DN2'den DN 1200'e kadar çeşitli malzeme alternatifleri ile birlikte temin edilebilmektedir.

HİDROFOR VE POMPALAR

Yüksek basınçlı, sesiz çalışan, kompakt ve düşük güç sarfiyatlı Hidroforlar, Dalgıç Pompalar, Pis su pompaları istenilen debiye göre seçilerek kullanımınıza sunulmaktadır.



TESİSAT - SULAMA SİSTEMLERİ

Sulamada tam otomatik kontrol paneli ve POP-UP tipi toprak altı sprey springler kullanarak yeşil alanlarınızın tamamının sulanması sağlanmaktadır. Firmamız stoklarında Q20'den Q200'e kadar ölçülerde PVC - PPRC boru ve ek parçaları bulundurmaktadır.

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALAR

AQUACELL
AQUACELL

47


AQUACELL®
Su - Atıksu - Havuz - Arıtma Sistemleri
Model
C-3220 YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRASYON SİSTEMİ
Kapasite
80 m³/saat
Seri No
PN02705
Tank Malzemesi
ST-37
Çalışma Basıncı (maks.)
6 bar
Tank Boyutları (cm)
D:322 HSİL:200 cm
Test Basıncı
9 bar
Voltaj
380 V / 50Hz
Su Girişi/Çıkış Hattı Bağlantısı
DN 150/6"



AQUACELL
AQUACELL
water and waste water treatment

AQUACELL
AQUACELL

AQUACELL
water and waste water treatment

AQUAC
water and waste

MEFA ARITMA
AQUACELL
SOFTENER SYSTE

AQUACELL
AQUACELL
AQUACELL
AQUACELL

AQUACELL
AQUACELL
AQUACELL
AQUACELL
AQUACELL
TABLET TUZ
AQUACELL
TABLET TUZ
EPAL
EPAL

AQUA CELL
water and waste water treat
AQUA
water and waste

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..

- AKA OTOMOTİV SAN. A.Ş.
- AKBAŞ HOLDİNG - GES GIDA ÇİFTLİK
- ALİ BOSTANCI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ALKAM OTOMOTİV SAN. LTD. ŞTİ.
- ASTAŞ ARİES İNŞAAT ADABAHÇE-MEŞELİBAHÇE PROJELERİ
- ATIŞKAN TURİZM İŞL. VE YATIRIM A.Ş. (ESKİŞEHİR)
- BATI DOKUMACILIK A.Ş.
- BAYDUZ YEMEK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
- BERŞAN TEKSTİL SAN.TİC. AŞ.
- BİLECİK İL ÖZEL İDARE SU VE KANAL HİZMETLERİ
- BİREL İNŞAAT / BİRİNCİ LIFE-SARAYLAR PROJESİ
- BLUE TERRACE SİTESİ (AYVALIK)
- BOLACALAR UN YEM YAĞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
- BURSA ADALET SARAYI
- BURSA BŞB NARLI SOSYAL TESİSİ
- BURSA BŞB ZAFER PARKI
- BURSA DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

- BURSA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
- BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
- BURSA YENİŞEHİR HAVAALANI
- C.P STANDART GIDA SAN. TİC. A.Ş
- ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZM. MÜD.
- ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
- ÇELİKLER HOLDİNG (YSE YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.)
- DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ
- EMEK - SOĞANLI ÖĞRENCİ YURDU
- ERALP KİMYASAL MADDELER SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ERGIDA A.Ş.
- ERGÜL ŞEKERLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ERMAKSAN MAK.SAN.TİC.AŞ.
- ETS EZGİ TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
- GAZİYAŞAMKENT SİTESİ (İNEGÖL)

- GAZİYAŞAMKENT SİTESİ (İNEGÖL)
- GÜLDOĞAN MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş
- GÜLERYÜZ KAROSERİ VE OTO SAN.TİC.
- GÜLÜMSER HATUN TERMAL TESİSLERİ (KÜTAHYA)
- GÜMÜŞPINAR KÖYÜ (ORHANELİ)
- GÜNBATILI BOYA KAŞAR APRE VE TEKSTİL SAN. A.Ş.
- GÜNGÖR OTEL (YENİŞEHİR)
- GÜRTİM PROJE UYGULAMALARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
- İLKÇİZGİ ANAOKULLARI (NİLÜFERKÖY -DOBURCA)
- İNEGÖL İSAÖREN-MEZİT GRUP KÖYLERİ
- İTİMAT PEYNİRCİLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

- SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş.
- SİMGE GRUP - E-MAK MAKİNA İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.
- SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş
- ŞAHİNCE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ŞENER PEKMEZ HEL. REÇ. TAR. ÜR. GIDA SAN. VE LTD. ŞTİ.
- ŞEVKET YILMAZ HASTANESİ
- TAT GIDA SANAYİ A.Ş. (SEKSÜT-MOOVA GIDA)
- UZMAN KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ
- YANKI İNŞAAT GIDA A.Ş.
- YILMAR ÇELİK TEL YAY SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- YÜKSELTUR KAZAN SAN.VE TİC.KOLL.ŞTİ
- ZEKİ ZORLU MALİKANESİ

- ORHAN KÖFTE
- OSMANGAZİ BELEDİYESİ KANALBOYU PROJESİ
- OTANTİK OTEL
- OVATARIM HAYVAN ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
- ÖZEL SAFA EĞİTİM KOLEJİ
- ÖZTAVUK GIDA TAR. HAYV.TİC. VE SAN.A.Ş.
- PAK OTEL (GEMLİK)
- REİSOĞLU İPLİK AŞ
- REYYAN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- RUDOLF DURANER KİMYEVİ MAD.TİC.SAN.A.Ş.
- SA-KA İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BALAT VİZYON
- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- SANABEL APARTMANI
- SARIKÖY İÇME SUYU DERNEĞİ GÖNEN
- SEÇKİN ONUR GIDA A.Ş.

- İZNİK ÇİÇEKLİ - DRAZALİ KÖYLERİ
- KAFKAS PASTA ŞEKERLEME A.Ş.
- KAR DOĞALSU KAYNAK NAK.SAN.TİC.AŞ
- KARA SÜT İMALAT PAZ. SAN. TİC. A.Ş. (AYDIN)
- KARACA KEBAP
- KARACABEY İKİZCE KÖYÜ
- KARİNNA OTEL ULUDAĞ
- KEBAPÇI İSKENDER (SUSURLUK - KORUPARK)
- KERVANSARAY (BURSA-TERMAL-ULUDAĞ OTELLERİ)
- KESTEL BELEDİYESİ KENT MEYDANI PROJESİ
- KIRATLI İNŞAAT SİDELYA GARDEN 1-2-3
- KIRCALI YAPI İNŞAAT A.Ş. -İNEGÖL AVM
- KREDİ YURTLAR KURUMU ORHANGAZİ VE ULUDAĞ YURDU
- MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
- MARTAŞ GIDA VE YEMEK SAN. A.Ş.
- MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş
- MİNTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YÜZME HAVUZLARI

Swimming is an activity that refreshes a person at the end of a long and tiring day, reduces fatigue, stress and gives great pleasure to a person. It is a special way of life. Your pool is the place where you can have beautiful moments with your loved ones.
Mefa Treatment offers quality, economical, reliable equipment and chemicals to your pool.

SÜS HAVUZLARI

The fountain-lighting systems and stainless collectors needed in the construction of an ornamental pool are designed according to the desired image and presented to your liking.



YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALAR

→

KÜTAHYA GÜLÜMSER HATUN TERMAL

PARK BADEMLİ VİLLALARI

ÇAĞRIŞAN ÖZEL HAVUZ

PANULA BALAT



MUDANYA SİTE HAVUZU







YÖNDER OKULLARI



PEBBLE KAPLAMA

DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ

→